

Hasta 6 mts. de carrera Sinfín de final de carrera y de reductor metálicos Para mayor rendimiento y resistencia



# Modelo 1150 1/2 HP

# Doorkift) 1/2 H.R

# **OPERADOR DE 120VAC**

Para portones levadizos seccionales residenciales





### **Control Remoto**

De 3 canales para visor y llavero con luz led



## **Transformador**

De voltaje regulado, protege de fluctuaciones de corriente a la tarjeta electrónica



### Panel Electrónico

De fácil acceso con bornera de conexión rápida para agilizar la instalación



#### Sinfín de Carrera

Metálico con engranaje cónico, mayor ciclo de vida útil



# Engranaje Metálico

Galvanizado de 13 dientes para mayor resistencia y durabilidad



#### Sinfin Reductor

Metálico, mayor durabilidad y capacidad para mover portones pesados

Motor

Alimentación

Radio Control

Consumo

Protección Térmica

Sistema de Iluminación

Tiempo de Luz Encendida

Chasis

Tipo de Riel

Finales de Carrera

Ajuste de Fuerza

Salida de 24 voltios para accesorios

Velocidad de Carrera

Carrera Máxima

1/2 HP

120VAC

2 unidades de 3 canales, frecuencia 433MHz código rolante y luz led

5 A.

Automática

1 bombilla 100 watts

4.5 min

Acero Galvanizado

Riel T

Mecánicos con sinfín principal de metal

Independiente externa en apertura y cierre

Si

18 cm/s

6 mts

SEGURIDAD: Desenganche manual de emergencia Sistema de reversa y paro automático en caso de obstrucción



